

Przedmiar robót

Wymiana rury spustowej odprowadzającej wody deszczowe z dachu - na rurę o większej średnicy - dach niski w budynku II Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul.Mewy 34

Data: 2021-10-23

Budowa: Gliwice, ul.Mewy 34

Obiekt: Budynek II Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach

Zamawiający: Żłobki Miejskie, ul. Kozielska 71, 44-121 Gliwice

Jednostka opracowująca kosztorys:

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wymiana rury spustowej odprowadzającej wody deszczowe z dachu - na rurę o większej średnicy - dach niski					
1 KNR 401/519/6	Rozbiórka obróbek z papy wokół kominów, 1 warstwa	1,0*1,0 = 1,000000 1,000	1,000		m2
2 KNR 401/519/7	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna		1	4,00	m2
3 KNR 402/230/3	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi-200·mm		5		m
4 KNR 215/205/4	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm		5		m
5 Kalkulacja indywidualna	wpust dachowy		1		kpl
6 KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km (papa z rozbiórki)	1,0*0,02 = 0,020000 0,020	0,020		m3
7 KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km		0,02	9,00	m3
8 koszt składowania gruzu na składowisku - pozostałe materiały - papa			0,02		m3
9 KNRW 202/504/2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe. Uwaga:należy zastosować papę termozgrzewalną podkładową na osnowie włókniny poliestrowej, asfalt modyfikowany elastomerem SBS. grubość 4,6 mm. Uwaga:należy zastosować papę termozgrzewalną nawierzchniową na osnowie włókniny poliestrowej, asfalt modyfikowany elastomerem SBS. grubość 5,2 mm		1,0		m2
10 Kalkulacja indywidualna	Rusztowanie przystawne dla wykonawstwa robót. Zabezpieczenie terenu robót		1		kpl

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1		Wymiana rury spustowej odprowadzającej wody deszczowe z dachu - na rurę o większej średnicy - dach niski

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Zysk

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Wymiana rury spustowej odprowadzającej wody deszczowe z dachu - na rurę o większej średnicy - dach niski	
Suma elementów kosztorysu		
		Wartość kosztorysu: